

ShibTest

Ha már úgy gondoljuk, hogy készen vagyunk

- az [IdP beállításai](#)val
- az [SP beállításai](#)val
- és a közöttük érvényes [metadata állomány](#) létrehozásával, akkor itt az idő, hogy teszteljük, jól működik-e a nagy egész.

Erre jó kis eszköz a [Shibenv](#). Segítségével kilistázhatjuk a felhasználói attribútumokat, a webszerver változókat, illetve a teljes megkapott [SAML](#) Response-t (amennyiben az `exportAssertion="true"` be van állítva; ezt a tesztelés idejére érdemes beállítani).

Hibaelhárítás

A szócikk vagy fejezet még megírásra vár

Shibboleth hibaüzenet

Lásd: [Shibboleth troubleshooting](#)

Nincsenek attribútumok

Megtörténik-e a session létrehozás?

Van session

Nincs session

Hiányoznak bizonyos attribútumok

Lehetséges okok:

- Hiányzik a felhasználó attribútuma a felhasználói adatbázisból
- Az IdP-nek nincs joga lekérdezni az adatbázisból az attribútumot (pl. LDAP ACI)
- Az [IdP nem oldja fel az attribútumot](#)

- Az [IdP nem adja ki az attribútumot az SP-nek.](#)
 - Az [SP nem fogadja el az attribútumot az IdP-től](#)
 - Az IdP nem ismeri fel az SP-t (hiba az IdP és az SP kölcsönös SSL autentikációjában), és csak az autentikálatlan SP-knek kiadható attribútumokat adja ki.
-

Változat #2

document-uploader hozta létre 2025-08-07 12:05:22 CEST

cziernorbert frissítette 2026-04-13 15:41:41 CEST