Tomcat55 to Tomcat6

Tomcat6 telepítés Debianra (Lenny)

Debian testing tárolók beállítása

Mivel az újabb fejlesztések nem kerülnek be debian stable ágába, és a backports ág sem tartalmaz mindent, ezért a testing ágból is be kell emelni néhány csomagot. Az alábbi beállításokkal elérjük, hogy a testing ágból csak külön kérésre települjenek csomagok (természetesen a függőségeikkel együtt).

`/etc/apt/sources.list.d/sqeeze.list`:

```
deb http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main
```

`/etc/apt/preferences`:

```
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 100

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 50
```

`apt-get update`

Telepítés

```
sudo aptitude -t testing install tomcat6
```

Konfiguráció

Kapcsoljuk ki a `TOMCAT6_SECURITY` opciót az init konfigurációban:

```
sudo vim /etc/default/tomcat6
```

Engedélyezzük az ajp konnektort (alapértelmezett konfigurációban ki van kommentezve):

```
sudo vim /etc/tomcat6/server.xml
```

```
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
```

Konfigurálás Shibboleth IdP-hez

Alkalmazás descriptor

```
sudo cp /etc/tomcat5.5/Catalina/localhost/idp.xml /etc/tomcat6/Catalina/localhost/
```

Endorsed library-k

```
cd /usr/share/tomcat6/
sudo mkdir endorsed
sudo cp -i ~/shibboleth-identityprovider-2.1.4-slo3/endorsed/* endorsed/
```

Logok, metadata írása

```
sudo chown -R tomcat6  /var/log/shibboleth-idp/
sudo chown -R tomcat6  /var/run/shibboleth-idp/
```

Terracotta

```
sudo chown -R tomcat6 /var/log/terracotta/client/
```

Tomcat 5.5 eltávolítása

```
sudo aptitude remove tomcat5.5
sudo update-rc.d -f tomcat5.5 remove
sudo rm -r /etc/init.d/tomcat5.5 /etc/default/tomcat5.5 /etc/tomcat5.5/ /var/lib/tomcat5.5
/usr/share/tomcat5.5
```

Változat #1
document-uploader hozta létre 2025-08-07 12:05:35 CEST
document-uploader frissítette 2025-08-07 12:05:35 CEST