

Harica

Harica eduID intergráció

Az új Harica TCS szolgáltató lehetővé teszi az eduGAIN bejelentkezést "Institutional Login" gomb segítségével.

Harica bejelentkezés eduID-val nem működik

A HARICA rendszerében a felhasználói fiók létrehozása nem sikerül, mert az Identity Provider (IdP) nem biztosítja a szükséges attribútumokat a Service Provider (SP) részére. A hibaüzenet a következő:

"Your Identity Provider (IdP) does not provide HARICA with the appropriate info (attributes) for your account. Please contact your IdP to fix this issue."

A megoldáshoz szükséges attribútumok listája a következő:

Attribútum	OID	Kötelező
eduPersonTargetedID	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10	Igen
givenName	urn:oid:2.5.4.42	Igen
mail	urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3	Igen
surname	urn:oid:2.5.4.4	Igen
displayName	urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241	Nem
eduPersonEntitlement	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7	Nem
eduPersonOrgUnitDN	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3	Nem
eduPersonPrimaryAffiliation	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5	Nem

SSP 2.x Megoldás

Az attribútumok kezelésére a [NIIF SimpleSAMLphp AttributeLimit](#) modul került használatra. Az alábbi konfiguráció az authproc szekcióban biztosítja, hogy a szükséges attribútumok átadásra kerüljenek a HARICA SP-jeinek.

Konfiguráció

Az alábbi beállításokat add hozzá ahhoz a filehoz ahol az authproc történik, pl saml20-idp-hosted.php:

```
10 => [  
    'class' => 'attributelimit:AttributeLimit',  
    'https://www.harica.gr/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/pki-grnet-sp' => [  
        'urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3', // mail  
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6', // eduPersonPrincipalName  
        'urn:oid:2.5.4.42', // givenName  
        'urn:oid:2.5.4.4', // surname (sn)  
        'urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241', // displayName  
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9', // schacHomeOrganization  
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10', // eduPersonTargetedId  
    ],  
    'https://cm-stg.harica.gr/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/harica-cm-stg-sp'  
=> [  
    'urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3', // mail  
    'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6', // eduPersonPrincipalName  
    'urn:oid:2.5.4.42', // givenName  
    'urn:oid:2.5.4.4', // surname (sn)  
    'urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241', // displayName  
    'urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9', // schacHomeOrganization  
    'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10', // eduPersonTargetedId  
    ],  
],
```

Magyarázat

1. Az `authproc` szekcióban a `attributelimit` modul segítségével szabályozzuk, hogy mely attribútumok kerüljenek továbbításra az SP részére.
2. Az egyes SP-khez tartozó attribútumokat külön definiáljuk az SP metaadat URL alapján.
3. Az attribútumokat az OID alapján adjuk meg, például:
 - `urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3` a **mail** attribútumot jelenti.

Ellenőrzés

Jelentkezz be az IdP-n keresztül, és ellenőrizd, például saml tracer segítségével hogy átadásra kerülnek e a kötelező attribútumok.

Egyéb megoldás

Amennyiben az idp-nk nem simplesamlphp vagy nem szeretnénk az attributelimit modult használni, más módon kell az IdP-t konfigurálni a kötelező attribútumok kiadására.

Változat #1

document-uploader hozta létre 2025-08-07 12:11:17 CEST

document-uploader frissítette 2025-08-07 12:11:17 CEST