

# ProviderId

A [föderációban](#) résztvevő entitásokat (Identity Provider, Service Provider) **providerId** azonosítja a föderáción belül. Ennek a formája tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény, hogy egyértelműen azonosítsa az entitást.

A gyakorlatban kétféle providerId formátumot használnak:

- **URL:** <https://idp.niif.hu/shibboleth> formában
- **URN:** valamilyen URN hierarchiában, pl. `urn:geant:niif.hu:href:idp:niifi`

## Info

Azt tanácsolják, hogy, amennyiben a providerId URL, akkor az az entitáshoz tartozó metaadatokat szolgálja ki, ezzel lehetővé téve dinamikus metaadatok használatát.

A [HREF](#) jelenleg nem használ dinamikus metaadatokat.

A Shibboleth SP és IdP lehetővé teszi, hogy egy példány több providerId-vel rendelkezzen, például akkor, ha több föderációban is részt vesz. SP-k esetében lehetőség van arra, hogy bizonyos alkalmazások külön providerId alatt látszódnak, még akkor is, ha egyetlen környezetben (webszerveren) futnak. Ennek az a jelentősége, hogy így az IdP más és más szabályok szerint tudja [kiadni az attribútumokat](#).

---

Változat #5

cziorbert hozta létre 2026-04-14 13:22:31 CEST

cziorbert frissítette 2026-04-17 10:34:48 CEST